



存留導尿管照護須知


1999.08 制定 2023.10 修訂

1. 導尿管以紙膠固定,並每日更換黏貼部位,避免因刺激皮膚引起破皮,男病人固定於下腹部或大腿上方處;女病人固定於大腿前側上方 1/3 處(見圖一、二)。



- 2. 當改變姿勢後,需檢查尿管有無扭曲、牽扯或壓到尿管,防止尿道口損傷及維持尿管的通暢。
- 3. 每日應清洗會陰部至少一次,女病人會陰沖洗時,須撥開大小陰唇由內往外, 從尿道口往肛門處沖洗,棉枝勿上下來回以免感染,男病人須將包皮內的汙 垢清洗乾淨,保持尿管插入處清潔,若尿道口分泌物過多,請增加清潔次數, 如有不正常分泌物,請立即通知護理人員。
- 4. 若病人無水份限制,請每日攝取水份 2000c.c.~3000c.c.,並隨時查看尿管有無澱物或滲尿情形,無特殊疾病限制下,飲食上鼓勵多攝取含蔓越莓和維生素 C 豐富之食物,以預防泌尿道感染。
- 5. 離床或搬運病人時,宜先排空尿袋,尿袋請放置低於膀胱的位置,但勿垂於 地面,避免尿液逆流造成泌尿道感染。
- 6.每8小時或尿液超過尿袋一半時,需將尿袋內之尿液排空,並關閉尿袋口; 排空尿袋時,排尿口勿碰到倒尿容器,避免感染。
- 7. 若尿管中有沉澱物時,可由導尿管向下往尿袋的方向,以雙手的拇指及食指 擠壓尿管,避免尿管阻塞(見圖三)。





圆(三)

8. 請排便後,應由尿道口往肛門擦拭,並清洗肛門,以避免感染。

若有問題請隨時提出,護理人員非常樂意為您服務,出院後如有任何疑問,可利用馬偕醫院健康諮詢專線—台北/淡水馬偕/兒醫(02)25713760、新竹馬偕/兒醫(03)5745098、台東馬偕(089)310150轉311,諮詢時間:週一至週五上午9:00-12:00,下午2:00-5:00。

祝您 平安健康