



#### **Panduan Perawatan Kudis**

Created in 2004.06 Revised in 2022.12 Bahasa Indonesia version in 2022.12

### I · mengenali kudis

Kudis adalah penyakit kulit tungau scabies menular terutama disebabkan oleh infeksi, ukuran dewasa sekitar 0.2-0.4mm, parasit pada stratum korneum kulit manusia atau hewan, menyerang kulit dan menggali terowongan, poin kulit invasif penggalian akupunktur, dan mulai bertelur dan buang air besar penyebab reaksi alergi pada kulit, menyebabkan gejala gatal parah. Ketika kekebalan miskin, lanjut usia, cacat, bekerja terlalu keras yang mungkin terinfeksi dengan kudis lebih serius pengerasan kulit (Kudis Norwegia), yang lebih tebal terjadi ruam, mengandung sejumlah besar tungau dan telur; karena pasien kudis tungau parasit jumlah yang lebih besar, dan kudis tungau akan jatuh pada pakaian, selimut dan furnitur, menular yang kuat, sehingga skabies Norwegia pasien yang terinfeksi harus diobati sesegera mungkin, untuk menghindari penyebaran infeksi.

#### II \ rute infeksi

Dari terinfeksi terutama melalui kontak langsung atau tidak langsung. Sebagai kontak intim fisik, kontak dengan handuk yang terkontaminasi, selimut, pakaian, selimut, dll, atau keluarga atau masyarakat hidup melalui reksa co-infeksi Gaimian Pi.

### III · sumber infeksi

- i · kelompok risiko tinggi: seperti orang tua, bayi, defisiensi imun, istirahat di tempat tidur berkepanjangan, mereka yang memiliki riwayat kudis, dan jangka panjang tanpa pengawasan oleh gangguan mental atau mereka yang cacat dan sebagainya.
- ii · Lingkungan: seperti sekolah, militer, lembaga keperawatan, hotel dan penjara.
- iii · Telah datang ke dalam kontak dengan kudis he.

## IV \ gejala klinis

Tungau kudis memparasitisasi permukaan kulit dan tempat-tempat yang lembut lembab dan hangat, seperti jari tangan, sisi jari, pergelangan tangan, siku, tulang belikat, ketiak, dada tepi sisi pusar, alat kelamin, paha, bokong, dan sejenisnya di terowongan diukir pemijahan, terowongan dipahat untuk bertelur, yang membuat permukaan kulit abu-abu atau garis berwarna kulit. Kudis biasanya tidak muncul di wajah, tetapi bayi atau disfungsi kekebalan tubuh dapat terjadi pada kepala dan leher atau infeksi wajah, dan dapat ditemukan pada kulit dari papula merah milier penyebaran besar, jerawat dapat dilihat bahkan pada lepuh kecil atau pustula, sedikit merah sampai merah tua, akan menghasilkan gatal parah, lebih buruk terutama pada malam hari.

 $\subset$ 

 $\bigcirc$ 

### $\circ$

## V > petunjuk perawatan diri

- i · Sesuai dengan instruksi dokter, gunakan setiap hari sehabis mandi membunuh obat tungau scabies; tubuh dari leher sampai kaki lukisan (wajah tanpa mengolesi), setidaknya dua minggu penggunaan terus-menerus.
- vii · Jika anggota keluarga atau rumah tangga bersama-sama memiliki gejala yang sama perlu pengobatan untuk mencegah infeksi lain.
- iii · Anti-gatal dokter membuka penggunaan ruam topikal, 2-3 kali sehari.
- iv · Jika masih ada rasa gatal setelah menggunakan salep di atas, rasa gatal dingin juga bisa digunakan.
- v \ Pakaian, selimut dan, seprai dapat direbus dalam air panas di atas 50 °C selama 10 menit, dikeringkan dengan pengering, atau disegel dalam kantong selama dua minggu sebelum dicuci.
- vi · Selimut katun atau item yang tidak bisa dicuci dapat terpapar matahari selama 8 jam atau disegel dalam tas selama dua minggu untuk kematian alami dan penggunaan kembali.
- vii · Jangan mencampur seprai, handuk, pakaian dalam dengan orang lain selama serangan.
- viii · Periode inkubasi tidak tersedia untuk tempat-tempat umum seperti hotel, restoran, sauna, asrama semalam.
- ix Ketika dalam kontak dekat dengan pasien, kita perlu memakai gaun dan sarung tangan, mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan kedua, untuk mencegah penularan langsung atau tidak langsung.
- x · Pengunjung harus diminimalkan.
- xi Dan kucing peliharaan yang tidak diketahui dan anjing berkeliaran di jalan-jalan tidak menyimpan kontak langsung jarak mereka.
- xii · Pembersihan lingkungan dan desinfeksi bisa 1: 100 dilusi pemutih (500 ppm) pembersihan.

Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silahkan hubungi kami. Kami sangat bersedia untuk membantu. Kami kontak nomor telepon,dapat mengambil keuntungan dari Rumah Sakit Memorial Mackay Informasi Kesehatan Line - Rumah Sakit Umum Taipei (02) 25713760, Hsinchu Mackay(03)5745098, Taitung Mackay (089) 310150 giliran 311, Jam: Senin sampai Jumat 9:00a-12:00am, 2:00-5:00pm.

# Semoga Tuhan memberkati Anda

 $(\circ)$