

หนังสือแจ้งความยินยอมการผ่าตัดคลอดบุตร

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ/สกุล : _____

วัน/เดือน/ปีเกิด : (วัน) _____ (เดือน) _____ (ปี) _____

เลขประวัติผู้ป่วย : _____

แพทย์ผู้เข้ารักษา : _____

1. การดำเนินการผ่าตัด (หากผู้ป่วยไม่เข้าใจรายละเอียดโปรดขอคำอธิบายจากแพทย์ก่อนเข้ารับรักษา)

โรค :

แนะนำเข้าบำบัดรักษา :

แนะนำสาเหตุ :

เกี่ยวกับขั้นตอนการบำบัด ประสิทธิภาพ ความเสี่ยง วิธีการรักษาและข้อมูลการดูแลหลังการบำบัด โปรดอ่านหนังสือแจ้งความยินยอมให้ละเอียด

2. คำชี้แจงของแพทย์

A. แพทย์ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของการดำเนินการดังต่อไปนี้:

- สภาพร่างกายของผู้ป่วยกับขั้นตอนการรักษา รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะที่ และอัตราความสำเร็จ การคาดการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างรุนแรง กรณีฉุกเฉินอาจทำการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผ่าตัด
- ตัวเลือกทางการรักษาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และความเสี่ยงในการรักษา
- ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นไปได้และการรักษาที่จำเป็น
- การไม่เข้าผ่าตัดรักษาอาจเกิดผลกระทบตามมาภายหลังหรืออาจต้องทำการรักษาในทางเลือกอื่น
- อาการที่เกิดขึ้นอาจเป็นอาการชั่วคราวหรือถาวรก็มีทางเป็นไปได้

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

B. แพทย์ยินดีให้ผู้ป่วยและญาติมีโอกาสสอบถามข้อสงสัยและปัญหาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นและแพทย์ยินดีอธิบายทุกข้อสงสัย

i. _____

ii. _____

แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยและญาติได้เข้าใจในรายละเอียดของหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่: _____ (เดือน) _____ (ปี)

ลายเซ็นแพทย์: _____ เวลา: _____ : _____ (นาที) _____ (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย)

3. คำชี้แจงของผู้ป่วย

- แพทย์ได้อธิบายรายละเอียดทั้งหมดแก่ผู้ป่วยและผู้ป่วยได้เข้าใจถึงขั้นตอนความจำเป็นอัตราความสำเร็จและความเสี่ยงเฉพาะที่และข้อมูลอื่น ๆ ในการบำบัดรักษาและแพทย์ยังได้อธิบายให้ผู้ป่วยทราบถึงผลลัพธ์ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่เข้าบำบัดรักษาในครั้งนี้
- แพทย์ได้อธิบายถึงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในการตรวจรักษาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
- แพทย์ได้อธิบายถึงการวินิจฉัยโรคและความเสี่ยงในการไม่เข้ารักษาตามขั้นตอน
- ผู้ป่วยได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับความเสี่ยงและตัวเลือกในขั้นตอนการรักษาและปัญหาของอาการต่างๆ
- ผู้ป่วยได้เข้าใจว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในขณะการรักษา(ผ่าตัด)
- ผู้ป่วยได้เข้าใจว่าอาจมีแพทย์อื่นที่ไม่ใช่ศัลยแพทย์ก็ทำการผ่าตัดได้และผู้ป่วยก็ทราบดีว่าแพทย์ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว (หากจำเป็น)
- ผู้ป่วยได้เข้าใจในระหว่างการผ่าตัดอาจต้องตัดอวัยวะหรือชิ้นเนื้อเพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยโรคในระยะเวลาหนึ่งแล้วทางโรงพยาบาลจะทำการกำจัดชิ้นเนื้อที่วิจัยแล้ว
- แพทย์ได้อธิบายในระหว่างการผ่าตัดหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรงถึงชีวิตการรักษาของแพทย์ก็จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์
- ผู้ป่วยได้เข้าใจในการผ่าตัดครั้งนี้จะมีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพวิดีโอไว้จุดประสงค์เพื่อนำไปเสริมวิชาความรู้แก่นักเรียนแพทย์ ภาพหรือวิดีโอจะไม่มีการระบุชื่อผู้ป่วย (หากจำเป็น)
- ผู้ป่วยได้เข้าใจในการผ่าตัดที่ไม่มีการรับรองซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้จะช่วยให้อาการของร่างกายของผู้ป่วยดีขึ้นหรืออาจมีอาการแย่ลงก็มีทางเป็นไปได้
- ผู้ป่วยได้เข้าใจในการตัดสินใจหรืออวัยวะไปตรวจและประเมินผลเสร็จสิ้นลงสุดท้ายก็จะนำไปกำจัดตามกระบวนการทางแพทย์
- ผู้ป่วยทราบว่า การผ่าตัดครั้งนี้อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง (ผู้ป่วยต้องใส่เครื่องหมายถูกลงในช่อง)
- ยินยอม ไม่ยินยอม(รับการถ่ายเลือด)

ผู้ป่วยยินยอมเข้ารับการรักษาตามคำชี้แจงข้างต้น

ผู้ป่วยลงนาม: _____ ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย: _____

ที่อยู่: _____ เบอร์โทรศัพท์: _____

วันที่: ____ (เดือน) ____ (ปี) เวลา: ____ : ____ (นาฬิกา) ____ (ช่วงเช้า/ช่วงบ่าย)

หมายเหตุ:

1. ความเสี่ยงทั่วไปในขั้นตอนการผ่าตัด:

- A. การทำงานของปอดอาจผิดปกติและมีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูง ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะช่วยในระบบทางเดินหายใจ
- B. อาจต้องใช้ยาปฏิชีวนะและการบำบัดทางกายภาพ
- C. เส้นเลือดอุดตันส่วนขาจะทำให้ปวดและบวม
- D. ภาวะลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันบริเวณปอดอาจอันตรายร้ายแรง
- E. ก่อนเลือดอุดตันบริเวณขาส่วนล่างจะมีอาการปวดและบวมหากก่อนเลือดแตกกระจายไปอุดตันบริเวณปอดอาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงเสียชีวิตได้ (อัตราส่วนน้อย)
- F. เมื่อหัวใจเกิดแรงกดดันอาจทำให้เป็นอัมพาตและหัวใจวายได้
- G. แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะพยายามช่วยในการรักษาและผ่าตัดให้ดีที่สุด แต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และอาจนำไปสู่การเสียชีวิต

1. เมื่อผู้ป่วยไม่สามารถลงนามได้ด้วยตนเอง ควรระบุข้อมูลญาติลงในช่อง "ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย"

2. หากไม่มีผู้เซ็นรับรองก็สามารถเว้นช่องว่างไว้ได้

คู่มือคำแนะนำขั้นตอนในการผ่าตัดคลอดฯ

หนังสือแจ้งความยินยอมฉบับนี้ได้อธิบายวัตถุประสงค์และความเสี่ยงในการผ่าตัดรวมทั้งวิธีการรักษาของทางเลือกอื่นๆโปรดอ่านข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเข้ารับรักษา

หากผู้ป่วยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการผ่าตัด กรุณาขอคำปรึกษาจากแพทย์และทำความเข้าใจก่อนลงนามในหนังสือแจ้งความยินยอมฉบับนี้ แพทย์และเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลยินดีให้ผู้ป่วยเสนอความคิดเห็นในการรักษาเพื่อเป็นผลประโยชน์และนำมาปรับปรุงการรักษา

ขั้นตอนรายละเอียด:

การผ่าตัดคลอดสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องทำการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ แพทย์จึงจะดำเนินการผ่าตัดโดยความยาวของแผลประมาณ 15 ซม.

บริเวณช่องท้องส่วนล่างของหญิงตั้งครรภ์(ส่วนใหญ่จะผ่าในแนวนอน)การผ่าตัดจะตัดผ่านผนังผิวหนังเนื้อเยื่อไขมัน กล้ามเนื้อหน้าท้อง เยื่อช่องท้องและผนังมดลูกตามลำดับ

จากนั้นแพทย์จะนำเด็กทารกออกมาส่วนรกจะถูกตัดออก หลังจากนั้นแพทย์จะทำแผลและเย็บแผลด้วยไหมละลายตามขั้นตอน

เหตุผลและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการมีดังนี้:

(ตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของการประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับปัจจุบัน)

ข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพการคาดการณ์ในการผ่าตัด:

สตรีที่ตั้งครรภ์บางรายไม่เหมาะสำหรับการคลอดบุตรแบบธรรมชาติเนื่องจากตำแหน่งของทารกในครรภ์ ผิดปกติหรือรกเกาะต่ำเป็นต้น

และมีเลือดออกมากในระหว่างการทำคลอด อย่างไรก็ตามแพทย์จะทำการปฏิบัติตามขั้นตอน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด (ภาวะแทรกซ้อน): (มีผลข้างเคียงสูงกว่าการคลอดธรรมชาติ)

1.ภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงของการผ่าตัดที่เกิดขึ้นทั่วไป — การติดเชื้อ อาการแพ้ การฟื้นสภาพปฏิกิริยาการช็อกหรือสูญเสียเลือดอย่างรุนแรง สูญเสียการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆการอุดตันของตับ อาจกระทบถึงเส้นประสาทสมองส่วนปลายอาจเป็นอัมพาตได้ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นถึงขั้นเสียชีวิตได้ หญิงตั้งครรภ์ในรายที่มีโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคประจำตัวหลายชนิดจะมีความเสี่ยงสูง

2.ภาวะแทรกซ้อนในการใช้ยาระงับเฉพาะที่: อาการส่วนน้อยที่จะมีปฏิกิริยาในกรณีที่ใช้ยาระงับเฉพาะที่ซึ่งมีดังต่อไปนี้

โรคภูมิแพ้ มะเร็ง กล้ามเนื้อหัวใจพิการ หัวใจเต้นช้าลง หัวใจหยุดเต้น ช็อก ลึ้นชา หนาวสั่น เลือดเป็นกรด ปอดบวม ขาดอากาศ หายใจลำบาก หายใจตื้น หายใจถี่ หายใจลำบาก ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นผิดปกติ การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดหยุดทำงาน เส้นเลือดอุดตัน การบีบตัวของหัวใจ กรดไหลย้อน (แนวโน้มส่วนใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภาวะน้ำหนักเกิน กระเพาะอาหารขยายตัว และผู้ป่วยที่มีปัญหาลำไส้และทางเดินกระเพาะอาหาร)

3.ภาวะตกเลือด: เลือดออกในระหว่างการผ่าตัดคลอดเป็นเรื่องปกติ หากต้องมีการถ่ายเลือดในระหว่างการผ่าตัดอาจมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง

a. การติดเชื้อในหลอดเลือด: เอชไอวี, ตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบบีและการติดเชื้อปรสิต

b. ปฏิกิริยาในการถ่ายเลือด: ไข้, หนาวสั่น, ปวดทรวงอกและปวดหลัง, อาเจียน, ความดันโลหิตต่ำ,ภาวะไตวายเฉียบพลัน

c.ภาวะเลือดออกมากเกิน: ภาวะหัวใจล้มเหลว อาการปอดบวม มีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากการถ่ายเลือด อุณหภูมิลดต่ำ เลือดเป็นกรด กรดในปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง มีลมพิษ คัน หายใจลำบากและมีเลือดออก

4.การติดเชื้อหรือมีไข้: ส่วนใหญ่อาจเป็นการคลอดก่อนกำหนดและเวลาคลอดนานเกิดไปรวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินและมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน

5.เลือดออกจากการเกิดบาดแผล หรือแผลฉีกขาด หรือในขณะที่น้ำคร่ำถูกขับออกมา

6.การตัดมดลูก: การผ่าตัดมดลูกคือการผ่าตัดที่จำเป็นเมื่อมีการตกเลือดไม่สามารถควบคุมได้ในกรณีนี้มดลูกจำเป็นต้องถูกตัดออกเพื่อรักษาชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ ตัวอย่างเช่นกรณีรกเกาะต่ำ การหดตัวของมดลูกฯลฯ อาจทำให้เกิดการสูญเสียเลือดเป็นจำนวนมาก

7.การเคลื่อนไหวของลำไส้ผิดปกติและมีแผล: ความเป็นไปได้ในการรักษาได้แก่การฟื้นฟูลำไส้ การงดอาหารระยะยาวหรือการฉีดสารอาหารเสริมทางเส้น

เลือด หากหญิงตั้งครรภ์มีการผ่าตัดหลายครั้ง หรือถ้าได้มีการยึดเกาะหลังการผ่าตัด เจ็บอนไขนี้จะพบโดยทั่วไป

8.การเกิดบาดแผลในทางเดินปัสสาวะ:การเกิดบาดแผลกระเพาะปัสสาวะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดแต่ก็สามารถรักษาได้โดยการรักษากระเพาะปัสสาวะหรือสวนท่อนปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงอาจต้องได้รับการผ่าตัดบางส่วนหรือทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีริดสีดวงทวารหนักจะทำให้เลือดออกมาก

9.ภาวะแทรกซ้อนทางรกแรกเกิด : ส่วนน้อยที่ทารกแรกเกิดมีอวัยวะผิดปกติแต่กำหนด ซึ่งคู่มือทางการแพทย์ในปัจจุบัน(การเจาะถุงน้ำคร่ำและอัลตราซาวนด์)ไม่สามารถตรวจพบได้ก่อนคลอด ทารกที่มีความเสี่ยงสูงหลังคลอดหนึ่งชั่วโมง ถ้าน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 1000 ก. จะเกิดอาการหายใจลำบาก ทารกอาจเป็นโรคหัวใจบกพร่องโดยกำเนิดถึงแม้ว่าแพทย์จะทำการบำบัดหรือช่วยแบบฉุกเฉิน ภาวะแบบนี้ทารกแรกเกิดจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง

10.การเสียชีวิตของผู้ป่วย : แม้ว่าเกิดขึ้นในส่วนน้อย แต่ก็มีอยู่ภายใต้เหตุผลวิสัย(เช่นการอุดตันของท่อน้ำคร่ำ)อาจเกิดขึ้นในขณะปฐมพยาบาลที่ไม่สามารถช่วยได้ทันเวลาที่และทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นได้

11.โรคอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ก่อนจะมีการผ่าตัด (เช่น : การสูญเสียเลือดเนื่องจากหลอดเลือดแตกหลอดเลือดโป่งพองและการสูญเสียเลือดจากบาดแผลของอวัยวะต่างๆก่อให้เกิดการตกเลือด)ในระหว่างการผ่าตัด อาจเป็นอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด

ทางเลือกที่เป็นไปได้ :

การคลอดแบบธรรมชาติ(ไม่มีกรณีไหนที่ดีกว่าการคลอดแบบธรรมชาติ)

หมายเหตุแพทย์ :

ในหลักการของโรงพยาบาลไม่สนับสนุนให้ผู้ป่วยจ่ายค่าการผ่าตัดคลอดด้วยตนเอง ตามหลักการแพทย์จะไม่ยอมรับการจ้องห้องคลอดเพื่อทำการผ่าตัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่หนังสือแจ้งความยินยอมฉบับนี้และควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความเสี่ยงของการผ่าตัดคลอด